

CZ 75 P-07 DUTY

Verze s blowbackem i bez blowbacku



⚠ UPOZORNĚNÍ

Toto není hračka. Vyžaduje dohled dospělé osoby. Nesprávné nebo nedbalé použití může způsobit vážné zranění nebo smrt. Při používání tohoto výrobku vždy noste ochranu očí. Před použitím si pečlivě přečtete pokyny a řiďte se jimi. Tento výrobek je výkonná vzduchová zbraň doporučená pro osoby starší 18 let.

CO2 bombičky mohou při teplotách nad 48,9 °C (120 °F) explodovat. Nevystavujte CO2 bombičky teplu. Skladujte je při teplotách pod 48,9 °C (120 °F).

Blahopřejeme a děkujeme, že jste si zakoupili novou airsoftovou zbraň CZ 75 CO2. Před použitím si přečtete tento návod.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Do této airsoftové zbraně vždy používejte přesné 6mm kuličky. Nikdy nepoužívejte použité nebo poškozené kuličky.
- Nedívejte se přímo do hlavně, abyste předešli náhodnému výstřelu kuličky.
- Nikdy nemiřte ani nestřílejte na lidi nebo zvířata. Pojistku mějte vždy v poloze „zajištěno“, kromě okamžiku, kdy jste připraveni střílet na cíl.
- Nikdy nestřílejte se zbraní drženou na bok, kuličky se budou stáčet doprava.
- Pro používání airsoftové zbraně zvolte bezpečné místo a vyhněte se veřejným prostranstvím.
- Zbraň sami nerozebírejte. Vždy se obraťte na svého prodejce.

S airsoftovou zbraní vždy zacházejte, jako by byla nabitá. Nenoste ji na viditelném místě. Přepravujte ji vybitou v uzamčeném pouzdře. Neoháňejte se zbraní na veřejnosti, protože to ostatní (včetně policie) mohou vnímat jako hrozbu a okamžitě zakročit.

VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY A NABITÍ



- 1** Ve výchozím stavu by pojistka měla být vždy v poloze „zajištěno“ (Safe).



- 2** Stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku a vytáhněte zásobník.



- 3** Stisknutím tlačítka otevřete kryt prostoru pro CO2.



- 4** Vložte CO2 bombičku, zatlačte ji na místo a otočením šroubu ji zajistěte. Ujistěte se, že bombička byla propíchnuta a pevně sedí na svém místě. Doporučujeme používat 12g CO2 bombičky Ultrair Ref. 15545, které jsou vyrobeny tak, aby pasovaly do airsoftové zbraně CZ 75 P-07 Duty.



- 5** Stáhněte a podržte dvířka plnění kuliček, dokud nezůstanou zaaretovaná.



- 6** Airsoftová zbraň je nyní připravena k nabití 6mm airsoftovými kuličkami. Po naplnění kuliček nezapomeňte dvířka uvolnit.



- 7** Ujistěte se, že zbraň míří bezpečným směrem. Zasuňte zásobník do spodní části rukojeti, dokud neuslyšíte cvaknutí, které značí, že je zásobník zajištěn.



- 8** Stlačte pojistku dolů do polohy „odjištěno“ (Off Safe). Natažením závěru dozadu nabijete kuličku do komory. Stisknutím spouště vystřelíte. Po skončení nezapomeňte pojistku vrátit do polohy „zajištěno“ (Safe).

Pozor: Pro výstřel stiskněte spoušť naplno jedním rychlým pohybem. Pokud spoušť stisknete jen do poloviny, kulička se nabije do komory, ale zbraň nevystřelí. To může vést ke dvojitému výstřelu nebo k selhání výstřelu.

⚠ NENECHÁVEJTE CO2 BOMBIČKU VE ZBRANI

CO2 bombička nesmí být ponechána ve zbrani dlouhodobě. Trvalý tlak plynu namáhá a poškozuje těsnění, což vede k úniku plynu a k závadě zbraně. Po skončení střelby bombičku vždy vyjměte.

Poškození těsnění způsobené dlouhodobým ponecháním bombičky ve zbrani není považováno za vadu zbraně a nevztahuje se na něj záruka.

POPIS ZBRANĚ



- Integrovaná lišta typu Weaver pro montáž příslušenství
- Odnímatelná krytka, nahraditelná kovovým tlumičem Ref. 15924 nebo plastovým ventilovaným tlumičem Ref. 15925
- Vyjímatelný zásobník na 20 ran
- Tlačítko uvolnění zásobníku
- Pojistka
- Záchyt závěru
- Prostor pro CO2 v rukojeti (CO2 bombička není součástí balení)

TECHNICKÉ PARAMETRY

Verze	Délka	Hmotnost	Ráže	Kapacita zásobníku	Materiál	Energie
Ref. 16718, bez blowbacku	186 mm	815 g	6 mm	16	Nylon/kov	1,4–1,8 J
Ref. 16720, s blowbackem	186 mm	815 g	6 mm	16	Nylon/kov	1,0–1,4 J



Ref. 16718, bez blowbacku



Ref. 16720, s blowbackem

CZ 75 P-07 DUTY je nová generace rodiny CZ 75, kterou v roce 1975 poprvé navrhl slavný výrobce ručních palných zbraní Česká zbrojovka, Česká republika. Jde o poloautomatickou 6mm airsoftovou verzi plně licencovanou společností CZ. Je poháněna 12g CO2 bombičkou uloženou v rukojeti pomocí systému snadného vkládání a kuličky se plní do vyjímatelného zásobníku.

CZ 75 P-07 DUTY je kompaktní taktická vylepšená verze oproti standardní CZ 75. Kromě kompaktnějších rozměrů má P-07 DUTY integrovanou přední lištu Weaver pro montáž svítilny a laseru. Rukojeť a kovový závěr nesou autentické značení CZ a každá zbraň má unikátní sériové číslo. K dispozici jsou dvě verze CZ 75 P-07 DUTY: bez blowbacku a s blowbackem. Blowback označuje pohyb závěru vpřed a vzad při výstřelu, který dává realističtější pocit a dojem zpětného rázu.

Hodnoty energie v joulech uváděné výrobcem jsou vypočteny jako průměrná rychlost prvních 5 výstřelů v testovacím prostředí při 20 °C. Uváděné hodnoty se mohou lišit, zejména kvůli některému z níže uvedených faktorů:

- Teplota v testovacím prostředí
- CO2 bombičky a plynové lahve se mohou lišit tlakem
- Průměr kuličky nebo diabolky. Kuličky se mohou lišit rozměry. Kulička s většími rozměry často vede k vyšší rychlosti/energii
- Hmotnost kuličky nebo diabolky. Těžší kuličky často vedou k vyšším naměřeným hodnotám rychlosti/energie
- Mohou se vyskytnout drobné odchylky ve vnitřní konstrukci airsoftových či vzduchových zbraní, často způsobené procesem montáže nebo odchylkami tolerancí klíčových součástí
- Kalibrace chronografu použitého při testu

CZ 75 P-07 DUTY



Česká zbrojovka a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Česká zbrojovka, Česká republika.

Vyrobena na Tchaj-wanu v licenci společnosti Česká zbrojovka, Česká republika.

Překlad a zpracování tohoto dokumentu: Precision Fire s.r.o.